



This complex interface block displays a list of vehicle models on the left, including Camaro V6 RS FE2-WRS, Camaro V8 SS FE3, Camaro V8 SS FE4, Camaro V8 SS FE6, Camaro V8 Z28 FEA, Camaro V8 Z28 FEA Race Use, Camaro V8 ZL1 FE5, Captiva Sport 4X2 2.4L, Cruze, Cruze Sport Sup RPO XJ2, Cruze 600FLEX RPO 9G9, Impala (excl/Limited), Impala Limited FE1, FE2 Supp, Impala Limited FE3 Supp, Impala Limited Police RC1/RC3, Malibu, Spark, Spark EV, Suburban 4X2 7" Win, Suburban 4X2 8" Win 4x4/6x6, and Suburban 4X2 8" Win PXC.


The right side of the interface features a 'Tool Box' with options for Informational Videos, Adjustment Illustrations, and Special Tools/Procedures Required. It also includes a 'CodeLink®' section with a CodeLink device image and a note that CodeLink is supported but a steering system reset is required. A 'TPMS Standard' section is also visible.

Below these are sections for 'Front axle' and 'Rear axle', each with 'Toe' and 'Camber' sub-sections. These sections contain small images of the suspension components and icons for 'Factory Adjustable' and 'Additional Parts/Procedures'.

At the bottom is a 'Point & Click Inspection' section with several small images of different inspection points on a vehicle.



HunterNet® connette la tecnologia Hunter...




Ispezione

Cattura tutti i risultati Quick Check® e Quick Tread®.




Allineamento

Registra le letture dei dati prima e dopo le operazioni.



Bilanciatura*

Rivedi facilmente i risultati di bilanciatura con Road Force®.



* È necessaria bilanciatrice Road Force® Elite



...ai tuoi servizi!



Per i managers

Genera rapporti di gestione sulle opportunità di utilizzo e di riparazione per Quick Check® e per servizi di allineamento.



Per i tecnici

Accedi alle specifiche di allineamento più recenti quando ne hai più bisogno




Per il responsabile officina

Il personale può accedere a video informativi, animazioni e illustrazioni per aiutare i clienti a prendere una decisione consapevole ed informata.



Per i tuoi clienti

Invia al cliente, tramite mail, nuove autorizzazioni di riparazione o notifiche di riparazione completata, supportate da risultati tecnici, immagini e video.



HunterNet® per i managers

Monitora le statistiche e genera rapporti

- ✓ Analizza le "opportunità di riparazione identificate" rispetto agli "ordini di riparazione generati" ogni settimana, mese o anno
- ✓ Analizzare i risultati di Quick Check® e le percentuali di errore per diverse tipologie di test specifici
- ✓ Traccia le operazioni/attività di allineamento
- ✓ Memorizza i dati/rapporti dei singoli veicoli per creare una cronologia dei clienti

Accesso da qualsiasi dispositivo con connessione internet

- ✓ Facile da leggere anche su smartphone e tablet
- ✓ Visualizza i risultati per giorno, settimana o mese
- ✓ Visualizza rapidamente il numero totale di veicoli
- ✓ Genera un tasso di errore per diverse tipologie di test specifici



Dettagli Quick Check®
mostrato su uno smartphone



Welcome to World Automotive Services
12345 Smith Avenue
City, State 67890
Tel: 800-555-5555

M-F: 8:15 am - 5:00 pm
Sa: Closed
Su: Closed

Hunter Quick Check® Details Report Jan 28 2017 - Mar 10 2017

Vehicle	72%	Alignment	60%
Total Vehicle Count	1263	Total Alignment Checks	1025
Vehicle Opportunity	897	Alignment Opportunity	613
Failed 1 Test	725	Failed Front Axle	359
Failed 2 Tests	157	Failed Front Camber	135
Failed 3 Tests	13	Failed Front Total Toe	274
Failed 4 Tests	2	Failed Rear Axle	383
VIN Captured	1108	Failed Rear Camber	208
Mileage Captured	1186	Failed Rear Total Toe	259

Brake	13%	Battery	34%
Total Brake Checks	824	Total Battery Checks	812
Brake Opportunity	105	Battery Opportunity	277
Failed Front-to-Rear Balance	98	Needs Investigation	274
Failed Front Left-to-Right Balance	40	Yellow Battery	459
Failed Rear Left-to-Right Balance	73	Bad Cell	3
		Good	531

Emissions	10%	Tire (Units) Tread Depth:	15%
Total Emissions Checks	1071	1102"-3203"	346
Emissions Opportunity	109	1032"	351
Trouble Codes Present	65	802"	78
Vehicles Failed:		755"	2%
7% 79	Check Engine	615"	11%
0% 0	Evaporative System	702"	19%
0% 3	Matre	632"	1%
0% 0	Fuel System	502"	14%
0% 0	Comprehensive Control	432"	0%
1% 14	Catalyst	362"	0%
0% 0	Heated Catalyst	292"	0%
	O2 Sensor Heater	222"	0%
	EGR/VVT System	152"	0%
		82"	0%

HunterNet® per i tecnici


Informazioni specifiche del veicolo a portata di click

- ✓ Una vasta collezione di informazioni specifiche per il veicolo
- ✓ Video, immagini e animazioni facili da comprendere
- ✓ Possibilità di scaricare specifiche del veicolo, illustrazioni e immagini di regolazione




Ripristino angolo di sterzo

Sapere immediatamente se è necessario il reset elettronico dello sterzo e come procedere



Tipologia allineamento

Identificare se un veicolo richiede un allineamento 4 ruote o angolo di sterzo



Metodo di regolazione

Vedere tutte le tipologie di regolazione per il veicolo e se è necessario un kit aggiuntivo



Strumenti e kit

Visualizza tutti gli strumenti e kit aftermarket necessari per il veicolo




Immagine di ispezione "punta & clicca"

Usa immagini dettagliate e diagrammi per spiegare le riparazioni necessarie ai componenti delle sospensioni danneggiate od usurate



HunterNet® per il responsabile officina

Eleva le autorizzazioni di riparazione ad un nuovo livello

- ✓ Presenta e invia tramite email i risultati delle ispezioni
- ✓ Preventivi più precisi
- ✓ Elimina le stampe cartacee
- ✓ Razionalizza il processo e aumenta la produttività


Quick View
mostrato su tablet



Guarda le tue opportunità di servizio ovunque, in qualsiasi momento

NOVITÀ FlightBoard™

- ✓ Visualizzazione automatica dei risultati di allineamento e Quick Tread®
- ✓ Completa trasparenza con il cliente
- ✓ Progettato per visualizzazione su monitor accettazione sala d'attesa



Welcome to Hunter Engineering Company		Alignment	Front Tires		Rear Tires		
	Lexus : ES 350 : 2010 MO AC6Z8S	4:43 PM		 8	 8	 10	 10
	Lexus : ES 300 : 1997 OH FYW1888	4:32 PM		 8	 4	 9	 9
	Lexus : GX 470 : 2005 KS 355ADZ	4:19 PM		 2	 2	 4	 4
	Lexus : LX 470 with Air Suspension : 2005 IN 592ANR	3:51 PM		 5	 5	 8	 8
	Lexus : RX 350 4X4 with Adaptive Front ... : 2007 TN 451RQY	3:37 PM		 8	 8	 8	 8



HunterNet® per i tuoi clienti

Comunicare i risultati direttamente ai clienti


- ✓ Salva e richiama i risultati del veicolo
- ✓ Consenti ai clienti di visualizzare i risultati online
- ✓ Garantisce un rapporto di trasparenza e fiducia



Invia al cliente, i risultati prima/dopo le operazioni

Elimina conversazioni tecniche confuse

- ✓ Video, animazioni e immagini di facile comprensione
- ✓ Aiuta i tuoi clienti a prendere decisioni consapevoli
- ✓ Solidifica la fiducia con i tuoi clienti



HunterNet® è facile da utilizzare!

Accesso gratuito di 3 anni incluso con i nuovi sistemi WinAlign®


Accesso gratuito di 1 anno incluso con i nuovi sistemi ProAlign®

Rinnovo di 1 anno incluso con i nuovi aggiornamenti delle specifiche WinAlign® e ProAlign®

Acquista un abbonamento di un anno per macchine WinAlign® esistenti o una differente licenza

Accesso a vita incluso con le nuove bilanciatrici Road Force® Elite

Accesso valido per singolo utilizzo. Per effettuare accessi multipli, o simultanei, sono necessari ulteriori abbonamenti.



HunterNet® supporta Firefox 3.6+, Safari 5.0+, Explorer 6+ e Chrome.



Richiede sistema WinAlign® 14.3 (o versioni successive) per Quick Check® e assetti, software 4.0 per Road Force® Elite.

È necessaria una connessione Internet per l'attrezzatura Hunter. Hardwire fortemente raccomandato. Velocità minime: 10 Mbps download, 3 Mbps upload.

In base ai Termini di servizio e all'informativa sulla privacy di Hunter disponibili all'indirizzo:
hunternetwork.com/terms • hunternetwork.com/privacy

HunterNet, Quick Check, WebSpecs, TPMSpecs, HawkEye Elite, HawkEye e WinAlign sono tutti marchi registrati di Hunter Engineering Company.



Via A. De Curtis, 12 - 35020 Due Carrare (PD) - Italy
Tel: +39 049 9126220, Fax: +39 049 9125269
Email: info@commerciale-lmv.it

0318MH

Copyright © 2018, Hunter Engineering Company

Modulo 6508-T, 04/18
Sostituisce modulo 6508-T, 11/17