

Attrezzeria & Utensili vari

SPAZZOLE TERGICRISTALLI

■ SPAZZOLE TERGICRISTALLI

Spazzole tergicristalli universali "FLAT EXTRA SLIM".

- **GAMMA UNIVERSALE** adattabili al 99% dei veicoli grazie al kit di 9 adattatori, inclusi nella confezione
- **SPOILER AERODINAMICO LATERALE** favorisce una migliore aderenza della spazzola al parabrezza
- **TRATTAMENTO IN TEFLON** di ultima generazione, che favorisce un movimento più fluido
- **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** specifiche per ogni tipo di braccio. Presenti sul retro della confezione o visualizzabili online tramite scansione QRcode


ESPOSITORE A PARETE - COD. A000000

18 ganci, che possono contenere fino a 5 confezioni ciascuno.

ESPOSITORE DA TERRA BIFACCIALE - COD. A000006

28 ganci, che possono contenere fino a 7 confezioni ciascuno.

KIT 9 ADATTATORI (INCLUSI IN OGNI CONFEZIONE)



CODICE	DIMENSIONI (mm/inch)
T000330	330 mm - 13"
T000350	355 mm - 14"
T000375	381 mm - 15"
T000400	406 mm - 16"
T000425	431 mm - 17"
T000450	457 mm - 18"
T000475	482 mm - 19"
T000500	508 mm - 20"
T000530	533 mm - 21"
T000550	558 mm - 22"
T000575	584 mm - 23"
T000600	609 mm - 24"
T000625	635 mm - 25"
T000650	660 mm - 26"
T000685	685 mm - 27"
T000700	711 mm - 28"
T000762	762 mm - 30"
T000800	813 mm - 32"

CODICE	DIMENSIONI (cm)	NOTE
A000000	90x40	18 GANCI - PARETE
A000006	55x65x178	28 GANCI - TERRA



T000375



A000000



A000006

MARCATURA PNEUMATICI

■ GESSI RAIDEX

Gessi SISA RAIDEX, per marcatura pneumatici.



A000955



A000956



A000956#ROSSO

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PEZZI	NOTE
A000955	Ø 17.5	12	BIANCO
A000956	Ø 17.5	12	GIALLO
A000956#ROSSO	Ø 17.5	12	ROSSO

■ SUPPORTO GESSI RAIDEX - PLASTICA

Supporto in plastica per gessi SISA RAIDEX

CODICE	DIMENSIONI (mm)
A002354	Ø 17.5 (INTERNO)



■ GESSI LYRA

Gessi bianchi LYRA, per marcatura pneumatici.

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PEZZI	NOTE
A000952	Ø 15	12	BIANCO



■ GESSI BIANCHI

Gessi bianchi, per marcatura pneumatici.

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PEZZI	NOTE
A000950	Ø 14	12	BIANCO
A000951	Ø 18	12	BIANCO



A000950



A000951

■ SUPPORTO GESSI DIAM.14 - METALLO

Supporto in metallo per gessi

CODICE	DIMENSIONI (mm)
A002376	Ø 14 (INTERNO)



■ GESSI BIG COLORATI

Gessi colorati, per marcatura pneumatici.

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PEZZI	NOTE
A000954	Ø 18	12	GIALLO



STOCCAGGIO PNEUMATICI

LEVA TOGLI RUOTA

Aiuta ad inserire o togliere senza fatica le ruote dai mozzi



CODICE	NOTE
Y000650	-
Y000651	REGOLABILE

CARRELLO PORTAGOMME

Carrello per trasporto pneumatici "CADDY".

- Grazie alle ganasce apribili offre la possibilità di caricare una fila di pneumatici senza doversi posizionare manualmente.



CODICE	PORTATA
Y002058	max. 8 pneumatici

RUOTE PNEUMATICHE CARRELLO

Ruote con nucleo in plastica/lamiera verniciata ed anello pneumatico costituito da camera d'aria e copertura con battistrada scolpito (GARDEN) a 4 tele.

- Cuscinetti a rulli
- Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni
- Velocità max. lavoro: 4 km/h

IMPIEGO: carrelli a movimentazione manuale



A002910#10x3-4



A002910#L 10x3-4

CODICE	RIFERIMENTO	MISURA	DIMENSIONI (mm)	NUCLEO	FORO (mm)
A002910#10x3-4	PR1805-4	10"x3.00-4	Ø260x85	PLASTICA	Ø20x75
A002910#L 10x3-4	PR1805-5	10"x3.00-4	Ø260x85	LAMIERA VERNICIATA	Ø20x75
A002917	PR1800-2	10"x4.10/3.50-4	Ø260x85	LAMIERA VERNICIATA	Ø20x75

RUOTE PNEUMATICHE CARRIOLA

Ruote con nucleo in lamiera verniciata ed anello pneumatico costituito da camera d'aria e copertura con battistrada scolpito (DEEP) a 4 tele.

- Perno
- Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni
- Velocità max. lavoro: 4 km/h

IMPIEGO: carrelli e carriole



CODICE	RIFERIMENTO	MISURA	DIMENSIONI (mm)	PERNO	FORO (mm)
A002910#PNEU	PR2603-4DC	14"x3.50-8	Ø360x85	M12X170 CORTO	Ø12x115

RUOTE ANTIFORATURA CARRELLO

Ruote con nucleo in plastica/lamiera verniciata ed anello antiforatura in poliuretano con battistrada scolpito (GARDEN).

- Mozzo a boccola/cuscinetti a rulli
- Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni, impermeabile
- Velocità max. lavoro: 4 km/h

IMPIEGO: carrelli a movimentazione manuale



A002918



A002911#BL10x3-4



A002911#G10x3-4



A002911#L10x3-4



A002911#10x3-4 Y

CODICE	RIF.	MISURA	DIM. (mm)	NUCLEO	MOZZO	FORO (mm)	NOTE
A002918	FFP1105	10"x3.00-4	Ø263x73	PLASTICA	BOCCOLA	Ø20x75	NERO
A002911#BL10x3-4	FFP1105RULL	10"x3.00-4	Ø263x73	PLASTICA	RULLINI	Ø20x75	NERO
A002911#G10x3-4	FFP1105RULLG	10"x3.00-4	Ø263x73	PLASTICA	RULLINI	Ø20x75	GIALLO
A002911#L10x3-4	FFP1107	10"x3.00-4	Ø263x73	LAMIERA VERNIC.	RULLINI	Ø20x75	NERO
A002911#10x3-4 Y	FFP1107G	10"x3.00-4	Ø263x73	LAMIERA VERNIC.	RULLINI	Ø20x75	GIALLO

RUOTE ANTIFORATURA CARRIOLA - PLASTICA

Ruote con nucleo in plastica ed anello antiforatura in poliuretano con battistrada rigato.

- Mozzo a boccola/cuscinetti a rulli
- Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni, impermeabile
- Velocità max. lavoro: 4 km/h

IMPIEGO: carrelli e carriole



A002916



A002921

CODICE	RIFERIMENTO	MISURA	DIMENSIONI (mm)	MOZZO	FORO (mm)
A002916	FFP1302PB	16"x4.00-8	Ø400x85	BOCCOLA	Ø20x75
A002921	FFP1302RB	16"x4.00-8	Ø400x85	RULLINI	Ø20x75

RUOTE ANTIFORATURA CARRIOLA - LAMIERA

Ruote con nucleo in lamiera verniciata ed anello antiforatura in poliuretano con battistrada rigato.

- Perno
- Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni, impermeabile
- Velocità max. lavoro: 4 km/h

IMPIEGO: carrelli e carriere



CODICE	RIFERIMENTO	MISURA	DIMENSIONI (mm)	PERNO	FORO (mm)
A002915#14x3.50	FFP2603-1	14"x3.50-8	Ø360x85	M12X200	Ø12x150
A002915#16x4.0-8	FFP3003-2	16"x4.00-8	Ø400x100	M12X200	Ø12x150

SET RICAMBIO

Set di ricambio per ruote pneumatiche costituito da camera d'aria e copertura.



A002908#10x300-4
GARDEN



A002908#14x3.50
RIGATO



A002908#14x3.5
DEEP



A002912 - A002913 - A002914
SOLO CAMERA D'ARIA

CODICE	RIFERIMENTO	MISURA	BATTISTRADA	TELE	VALVOLA
A002908#10x300-4	SET30044PR	10"x3.00-4	GARDEN	4PR	DIN7777
A002908#14x3.50	SET035082PR	14"x3.50-8	RIGATO	2PR	TR13
A002908#14x3.5	SET035084PRDC	14"x3.50-8	DEEP	4PR	TR13

CODICE	RIFERIMENTO	MISURA	VALVOLA	NOTE
A002912	TUBE3004000	10"x3.00-4	TR87	SOLO CAMERA D'ARIA
A002913	TUBE3508000	14"x3.50-8	TR13	SOLO CAMERA D'ARIA
A002914	TUBE4008000	16"x4.00-8	TR13	SOLO CAMERA D'ARIA

CHIODI ANTIGHIACCIO

■ CHIODI ANTIGHIACCIO - PISTOLA

Chiodi antighiaccio per pneumatici.

- Montare con apposita pistola su pneumatici invernali predisposti con foratura
- La lunghezza del chiodo dipende dalla tipologia di pneumatico e dall'utilizzo

PISTOLA: UTILIZZABILE CON CHIODI AVENTI TESTA Ø9 MM

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PEZZI
H005660	Ø9x10	1000
H005661	Ø9x11	1000
H005662	Ø9x12	1000
H005663	Ø9x13	1000
H005664	Ø9x14	1000
H005665	Ø9x15	1000

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y003190	220x60x185	1.5



Y003190
PISTOLA CHIODATRICE

LAMPADE ISPEZIONE

■ LAMPADA KB105

Lampada a led, ricaricabile.

- Doppia funzione: SMD LED e SPOT (3 h di autonomia)
- Gancio estraibile, corpo orientabile (180°) e base magnetica
- Caricatori inclusi

CODICE	BATTERIA	TEMPO RICARICA
Y004063	3.7V Li-Ion	3 h



■ LAMPADA KB140

Lampada a led, ricaricabile. Compatta e maneggevole, reclinabile. Grazie ai magneti e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque.

- Doppia funzione: SMD LED e SPOT (3 h di autonomia)
- Indicatore stato di carica della batteria
- 1 caricatore incluso

CODICE	BATTERIA	TEMPO RICARICA	CARICATORE
Y004066	3.7V Li-Po	3.5 h	100/240V ac



SIGILLANTI RIPARAZIONE PNEUMATICI

■ KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI SLIME

Kit sigillante SMART REPAIR SLIME, per riparazione pneumatici.

IL KIT COMPRENDE:

SIGILLANTE sigilla istantaneamente forature fino a Ø6 mm

- Non danneggia i sensori TPMS
- **RIPARAZIONE TEMPORANEA**, si consiglia di rimuovere entro 3 gg. o 160 Km, e far riparare il danno presso gommista

COMPRESSORE

- Tempo di gonfiaggio pneumatici standar: 8 minuti
- Manometro per la pressione pneumatici incluso
- Accessori di alimentazione per auto (12V) inclusi

CODICE	PESO (ml)	NOTE
Y003553	473 (SLIME)	KIT AUTO: SLIME + COMPRESSORE
Y003554	250 (SLIME)	KIT MOTO: SLIME + COMPRESSORE
S003839	500 (SLIME)	RICARICA SLIME



Y003553
KIT AUTO



Y003554
KIT MOTO



S003839
RICARICA SLIME
500 ML

■ LIQUIDO SIGILLANTE

Liquido sigillante conforme all'originale, per vetture .

- Compatibile con sensori TPMS in dotazione di serie nelle vetture di nuova generazione

COMPATIBILE CON I SEGUENTI MODELLI

Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Hunday, Kia, Mazda, Merceds-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen

CODICE	PESO (ml)
S003828	450



ATTENZIONE LA COMPATIBILITÀ RIGUARDA IL LIQUIDO SIGILLANTE, IL MODELLO DI BOTTIGLIA E DI ATTACCO DEVE ESSERE VERIFICATO TRAMITE CONFRONTO CON LA DOTAZIONE DI SERIE

■ GONFIA E RIPARA

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipologia di pneumatico forato, con o senza camera d'aria.

Realizza una riparazione durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea.

CODICE	PESO (ml)
S000995	300



TORRETTE SMONTAGOMME

TORRETTE SMONTAGOMME E RICAMBI



CODICE	ADATTO PER	MATERIALE	NOTE
A009137	RUOTE SCOOTER	PLASTICA	COMPLETA - C/SUPPORTO
RP11-8-11100378	RUOTE SCOOTER - HUNTER	ACCIAIO	COMPLETA - C/SUPPORTO
X801252083	RUOTE SCOOTER - SICE	ACCIAIO	COMPLETA - C/SUPPORTO
RP11-5-107776	HUNTER	ACCIAIO	COMPLETA - C/SUPPORTO
SIC350059	SICE	PLASTICA	COMPLETA - C/SUPPORTO
24335	SNAP ON (HOFMANN)	PLASTICA	COMPLETA - C/SUPPORTO
X2403683	SICE	PLASTICA	COMPLETA - C/SUPPORTO
X801250309	CORGHI - TECO - MONDOLFO - WERTHER - RAVAGLIOLI - MB	PLASTICA	COMPLETA - C/SUPPORTO
X9002403699	SICAM - BEISSBARTH - MB	PLASTICA	COMPLETA - C/SUPPORTO



CODICE	ADATTO PER	MATERIALE	NOTE
SNP350156	SNAP ON (HOFMANN)	ACCIAIO	RICAMBIO - NO SUPPORTO
XDR350020	SICE - CORGHI - CEMB - GIULIANO	ACCIAIO	RICAMBIO - NO SUPPORTO
EAA0329G95A	SNAP ON (HOFMANN)	ACCIAIO	RICAMBIO - NO SUPPORTO
CCH340019	CORMACH	PLASTICA	RICAMBIO - NO SUPPORTO
X900450310	CORGHI / UNIVERSALE	PLASTICA	RICAMBIO - NO SUPPORTO
XX39013502	MONDOLFO	PLASTICA	RICAMBIO - NO SUPPORTO
XX39013503	BUTLER	PLASTICA	RICAMBIO - NO SUPPORTO
X9003005603	UNIVERSALE	PLASTICA	RICAMBIO - NO SUPPORTO

PROTEZIONI TORRETTE

■ KIT TORRETTA RAPIDA

Dispositivo composto da n.2 mozzi porta torrette, n.1 prolunga per esagono, n.1 chiave per il serraggio del mozzo. Ideale per chi non vuole rinunciare al palo originale della macchina. Infatti, mediante l'apposita prolunga, è possibile sfruttare l'attacco della barra esagonale originale.



CODICE	UTILIZZO	NOTE
A009129	TECO - WETHER	KIT: 2 MOZZI - 1 PROLUNGA ESAGONO - 1 CHIAVE SERRAGGIO MOZZO
A009136	RAVAGLIOLI	KIT: 2 MOZZI - 1 PROLUNGA ESAGONO - 1 CHIAVE SERRAGGIO MOZZO
X9002003609	GIULIANO - FASEP - CEMB	KIT: 2 MOZZI - 1 PROLUNGA ESAGONO - 1 CHIAVE SERRAGGIO MOZZO
X9002003612	CORCHI - HPA	KIT: 2 MOZZI - 1 PROLUNGA ESAGONO - 1 CHIAVE SERRAGGIO MOZZO
X9002003689	SICAM - BEISSBARTH - MB	KIT: 2 MOZZI - 1 PROLUNGA ESAGONO - 1 CHIAVE SERRAGGIO MOZZO

■ KIT PROTEZIONI TORRETTA LL

Inseri/protezioni per utensile di montaggio leverless (v1 - v2)
(1 KIT = 10+10 PEZZI)

CODICE	UTILIZZO	PEZZI
RP11-8-11400293	HUNTER (V1 - V2)	10 + 10



■ KIT PROTEZIONI TORRETTA NEW V3

Inseri/protezioni per utensile di montaggio leverless (v3)
(1 KIT = 10+10 PEZZI)

CODICE	UTILIZZO	PEZZI
RP11-8-11400325	HUNTER (V3)	10 + 10



■ MPK3 SERIE 10+10 INSERTI TORRETTA SCOOTER

Inseri in plastica per torretta di montaggio. (1 SERIE = 10+10 PEZZI)

CODICE	UTILIZZO	PEZZI
RP11-8-11400096	HUNTER - SICE	10 + 10



■ MPK5 SERIE 10+10 INS.TORRETTA AUTO-MOTO

Inseri in plastica per torretta di montaggio. (1 SERIE = 10+10 PEZZI)

CODICE	UTILIZZO	PEZZI
RP11-8-11100369	HUNTER - SICE	10 + 10



■ INSERTO TORRETTA SICAM

Insero in plastica per utensile di montaggio, 5 pz.
Adatto per macchine della serie Sicam BL512, EVO600, EVO620, EVO624, EVO628.

CODICE	UTILIZZO	PEZZI
A009105	SICAM	5



■ KIT PROTEZIONE TORRETTA

Protezioni torretta. Set di 3 protezione rullino + 3 inserti piatti

CODICE	UTILIZZO
CCH340001	CORMACH




■ PROTEZIONI TORRETTA BUTLER

Protezione cerchi per utensile di montaggio

CODICE	UTILIZZO	PEZZI
A000003	BUTLER	50



RICAMBI ADATTATORI SENSORI ASSETTI



Manopola di serraggio:

Cod 34-126-1

Boccola in ottone:

Cod 106.132 destra

Cod 106.133 sinistra



Boccola in ottone

Blocchetto di serraggio perno

Cod 34-180-1

Unghia doppia:

Cod 134-133-1