

**SPECIALE  
PRODOTTI MOTO**

## CAVALLETTI MOTO & ACCESSORI

### CAVALLETTO ANTERIORE DA FORCELLA

Cavalletto anteriore regolabile.

- Da utilizzare in abbinamento con supporti a cono (Y003317) o a rullo (Y003324)
- Dotato di protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto

CODICE	RIF.	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	NOTE
Y003306	FS-10+SAC-10	b 43x67 - h 33	3.7	CAVALLETTO

CODICE	RIFERIMENTO	LARGHEZZA (cm)	NOTE
Y003317	SAC-10	min.16 - max. 24.5	SUPPORTI A CONO
Y003324	SAR-10	min. 15 - max. 24	SUPPORTI A RULLO



Y003306



Y003317



Y003324

### CAVALLETTO ANTERIORE ALTO C/CURSORI IN GOMMA

Cavalletto anteriore alto, per pinze radiali, con cursori in gomma piccoli inclusi

- Da utilizzare in abbinamento con cursori in gomma piccoli (Y003309#01 - INCLUSI) o "standard" (Y003309)
- Dotato di protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto

CODICE	RIF.	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)	NOTE
Y003301	FS-10/H+SBG-10/P	b 36x62 - h 35	3.8	CAVALLETTO

CODICE	RIFERIMENTO	LARGHEZZA (cm)	NOTE
Y003309#01	SBG-10/P	min. 16 - max. 24.5	CURSORI GOMMA PICCOLI
Y003309	SBG-10	min. 27.5 - max. 34.5	CURSORI GOMMA



Y003301



Y003309#01 - PICCOLI  
Y003309 - "STANDARD"

### CAVALLETTO POSTERIORE C/URSORI IN GOMMA

Cavalletto posteriore regolabile.

- Da utilizzarsi in abbinamento con supporti in gomma "standard" (Y003309) o a forchetta (Y003303).
- Dotato di protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto

CODICE	RIF.	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)	NOTE
Y003307	RS-17+ SBG-10	b 54x67- h 34	3.9	CAVALLETTO

CODICE	RIFERIMENTO	LARGHEZZA (cm)	NOTE
Y003309	SBG-10	min. 27.5 - max. 34.5	CURSORI GOMMA
Y003303	SAF-10	min. 30 - max. 37	SUPPORTI A FORCHETTA



Y003307



Y003309



Y003303

## CAVALLETTO POSTERIORE DUCATI SCRAMBLER C/CURSORI IN GOMMA

Cavalletto posteriore regolabile per Ducati Scrambler, con supporti inclusi

- Dotato di protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto



CODICE	RIF.	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)	NOTE
Y003307#D.SCRAM	RS-17/SCRAMBLER	b 54x67- h 34	3.9	CAVALLETTO

## CAVALLETTO POSTERIORE MONOBRACCIO

Cavalletto posteriore, monobraccio. **PERNI NON INCLUSI**

- Dotato di protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto



Y003310  
MONOBRACCIO SINISTRO



Y003310#DX  
MONOBRACCIO DESTRO

CODICE	RIFERIMENTO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	NOTE
Y003310	RS-16	b 55x70- h 42.5	5.6	MONOBRACCIO SINISTRO
Y003310#DX	RS-16/R	b 55x70- h 42.5	5.6	MONOBRACCIO DESTRO



Y003334



Y003313



Y003326



Y003343



Y003328



Y003314



Y003341



Y003340



Y003365



Y003331



Y003332

CODICE	RIFERIMENTO	DIAMETRO (cm)	COMPATIBILITÀ
Y003334	PMB-1200K	Ø 53	BMW
Y003313	PMH-CB08-18	Ø 18.1	HONDA CB 2018-2022
Y003326	PMD-01	Ø 21.8 - 25.9	DUCATI
Y003343	PMH-01	Ø 28.7	HONDA
Y003328	PMM-01	Ø 42.5	MV AGUSTA
Y003314	PMD-98/40	Ø 40.5	DUCATI
Y003341	PMT-01	Ø 27.5	TRIUMPH - KTM S.DUKE
Y003340	PMH-CB08	Ø 28.25	DUCATI
Y003365	PMD-01/R	Ø 29.8	HONDA CB 1000 R 2008-2017 & 2021-2024
Y003331	PMB-1200	Ø 51	BMW R1200 GS
Y003332	PMB-650	Ø 30	BMW F650CS - F800-S/ST

## CAVALLETTO ANTERIORE PIEGHEVOLE C/PERNI

Cavalletto anteriore regolabile sottocanotto, con 7 perni inclusi

- Dotato di protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto

CODICE	RIF.	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)	NOTE
Y003305	FS-11	b 48x63 - h 65/82	7.1	CAVALLETTO

CODICE	MISURE	NOTE
Y003305#KIT	Ø13 - Ø15 - Ø17 - Ø18 - Ø20 - Ø23 - Ø27	KIT 7 PERNI



## CAVALLETTO SOTTOCANOTTO

Cavalletto sottocanotto regolabile, perno universale conico e piastra Ducati e MV Agusta inclusi

CODICE	RIF.	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)
Y003315	FS-11 NEW	b 37.5x50 - h 65/80	11.7



## SOLLEVATORE A PANTOGRAFO

Sollevatore centrale ad azionamento, per moto di grandi dimensioni.

**ATTENZIONE:** AZIONARE MANUALMENTE CON L'AUSILIO DI UNA CHIAVE DA 24MM, NON UTILIZZARE PISTOLE AD IMPULSO (PNEUMATICHE O ELETTRICHE) CHE DANNEGEREBBERO LA FILETTATURA DELLA BARRA DI SOLLEVAMENTO.

CODICE	RIFERIM.	PORTATA (Kg)	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)
Y000557	MCL-30	max. 500	b 25x40 - h 8.5/35	13



## CAVALLETTOIDRAULICO A PEDALE PER CUSTOM

Cavalletto moto centrale, appositamente progettato per custom e cruiser.

- Azionamento: pompa pedale

CODICE	RIFERIM.	PORTATA (Kg)	DIMENS. (cm)	PESO (Kg)
Y003335	CFL-500	max. 500	b 38 - h 11/45	25



## COPPIA NOTTOLINI IN ALLUMINIO

CODICE	RIFERIMENTO	PERNO (mm)
A000001	NA-M6/T	6
A000001#M8	NA-M8/T	8
A000001#M10	NA-M10/T	10



## VALVOLE MOTO & ACCESSORI


### VALVOLA LEGA LEGGERA MOTO TB

Valvola tubeless in alluminio, anodizzata. Tenuta O-ring. Sede Torx

- Coppia di serraggio 7-10 Nm
- **FORO 8.3 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI

CODICE	RIF.	ETRTO	N. MICHELIN	AxB (mm)	FORO (mm)
V005095	0535 TUMO	V1.10.1	1674	34x14.5	8.3



### VALVOLA MOTO TU/AP

Valvola tubeless in ottone, nichelata.

- Coppia di serraggio 7-10 Nm
- **FORO 8.3 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI

CODICE	RIFERIMENTO	AxB (mm)	SERRAGGIO	FORO (mm)
V005084	0533 TUAP	26x14.5	7-10 Nm	8.3



### VALVOLA TBL TU-MOTO

Valvola tubeless in ottone, nichelata.

- Coppia di serraggio 3-5 Nm
- **FORO 8.3 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI

CODICE	RIFERIMENTO	ETRTO	AxB (mm)	FORO (mm)
V005096	0534 TUMOTO	V1.11.1	37x14	8.3




### VALVOLA SCOOTER CURVA

Valvola tubeless, snap-in. Curvatura 90°.

- **FORO 11.5 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI

CODICE	RIF.	AxB (mm)	$\alpha^\circ$	SERRAGGIO	FORO (mm)
V004810	0527 TUSCO	33x31	90°	3-5 Nm	11.5



# SPECIALE MOTO

## VALVOLA MOTO DUCATI COLORATA

Valvola tubeless in alluminio, anodizzata.

- Coppia di serraggio 7-10 Nm
- **FORO 8.3 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI




CODICE	ETRTO	A - B (mm)	$\alpha^\circ$	FORO (mm)	NOTE
V006089#AL	V1.10.2	22.5 - 12	10°	8.3	ALLUMINIO
V006089#B	V1.10.2	22.5 - 12	10°	8.3	BLU
V006089#N	V1.10.2	22.5 - 12	10°	8.3	NERO
V006089#O	V1.10.2	22.5 - 12	10°	8.3	ORO
V006089#R	V1.10.2	22.5 - 12	10°	8.3	ROSSO
V006089#S	V1.10.2	22.5 - 12	10°	8.3	SILVER

## VALVOLA MOTO COLORATA

Valvola tubeless in alluminio, anodizzata.

- Coppia di serraggio 3-5 Nm
- **FORO 11.3 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI



CODICE	ETRTO	A - B (mm)	$\alpha^\circ$	FORO (mm)	NOTE
V006085#AL	V2.03.15	22.5 - 11.5	10°	11.3	ALLUMINIO
V006085#B	V2.03.15	22.5 - 11.5	10°	11.3	BLU
V006085#N	V2.03.15	22.5 - 11.5	10°	11.3	NERO
V006085#O	V2.03.15	22.5 - 11.5	10°	11.3	ORO
V006085#R	V2.03.15	22.5 - 11.5	10°	11.3	ROSSO

## VALVOLA TBL GOMMA TR438 MOTO

Valvola tubeless, snap-in.

- **FORO 8.8 MM**

PREZZO SINGOLO - ACQUISTO MIN. 10 PEZZI

CODICE	RIFERIMENTO	AxB (mm)	FORO (mm)
V005073	TR438	40.5	8.8



## SVITAVOLVINE C/CALAMITA MOTO TT

Estrattore meccanismo interno valvola moto, con impugnatura in metallo

CODICE  
M004030



# CONTRAPPESI MOTO

## ■ BARRETTA ADESIVA FE ZINCATO 5/2.5

Contrappesi adesivi in ferro zincato/verniciato

- Supporto biadesivo in schiuma nera di polietilene espanso a celle chiuse con liner hdpe azzurro



P002667#AL



P002667#A



P002667#B



P002667#BI



P002667#N



P002667#O



P002667#R



P002667#V

CODICE	PESO (gr)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PEZZI	NOTE
P002667#AL	45	12	4.5	50	ALLUMINIO
P002667#A	45	12	4.5	50	ARANCIONE
P002667#B	45	12	4.5	50	BLU
P002667#BI	45	12	4.5	50	BIANCO
P002667#N	45	12	4.5	50	NERO
P002667#O	45	12	4.5	50	ORO
P002667#R	45	12	4.5	50	ROSSO
P002667#V	45	12	4.5	50	VERDE

## ■ PIOMBO ADESIVO MOTO 5/2.5

Contrappeso adesivo in piombo

- Fornito con nastro adesivo in PU



CODICE	PESO (gr)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PEZZI
P002611	50	11	7	100

## ■ BARRETTA ADESIVA MOTO SOTTILE 5/5

Contrappesi adesivi in acciaio zincato/verniciato

- Nastro adesivo NORBOND V2800



P002593#S



P002593#N



P002593#AL

CODICE	PESO (gr)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PEZZI	NOTE
P002593#S	40	10	4.8	50	ACCIAIO ZINCATO
P002593#N	40	10	4.8	50	NERO
P002593#AL	40	10	4.8	50	GRIGIO

# SPECIALE MOTO

## ■ ADESIVI MOTO 5/5

Contrappeso adesivo in piombo, non rivestito

- Fornito con nastro adesivo in PU



P002656



P002655

CODICE	PESO (gr)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PEZZI	NOTE
P002656	40	10	4.8	50	ALLUMINIO
P002655	40	10	4.8	50	NERO

## ■ ADESIVO SOTTILE MOTO NORTON 5/10

Contrappeso adesivo in piombo, non rivestito

- Fornito con nastro adesivo in PU



CODICE	PESO (gr)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PEZZI
P002595	60	15	5	100

# RIPARAZIONE PNEUMATICI

## ■ KIT AIR TUBELESS MOTO

Kit di riparazione d'emergenza portatile. RIPARAZIONE TEMPORANEA - BMW MOTORRAD APPROVAL

### CONTENUTO

- 3 bombolette CO<sub>2</sub> 16gr. + adattatore
- 3 corpi di riparazione TL
- Special Cement 4gr.
- Alesatore e coltellino tascabile



### CODICE

Y000357

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

MAX. 400 KM (VELOCITÀ MAX 60 KM/H). APPENA POSSIBILE, RECARSÌ DA SPECIALISTA ED ESEGUIRE UNA RIPARAZIONE PERMANENTE O PER SOSTITUIRLO.

## ■ KIT RIPARAZIONE MOTO C/COMPRESSORE

Kit di riparazione d'emergenza in valigetta. Include un minicompressore e una bottiglia di sigillante speciale Slime (247 ml).

### RIPARAZIONE TEMPORANEA

### COTENUTO

- 1 flacone di sigillante da 247 ml
- 1 mini compressore e cavo di collegamento accendisigari
- Morsetti batteria
- Adattatori per il gonfiaggio



CODICE	PESO (ml)	NOTE
Y003556	247 (SLIME)	KIT MOTO: SLIME + COMPRESSORE
S003837	247	RICARICA SLIME

## ■ GONFIA E RIPARA

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipologia di pneumatico forato, con o senza camera d'aria. RIPARAZIONE TEMPORANEA

CODICE	PESO (ml)
S000995	300



# GRASSI MONTAGGIO & LUBRIFICANTI

## ■ GRASSO VETTURA **ALTA RESA**

Pasta di montaggio universale, bianca, adatta ad ogni tipologia di pneumatico.

- Alta resa: non indurisce, lungo magazzino, rapida essiccazione, alta protezione del tallone e del cerchio
- Non gela - anti ruggine

CODICE	PESO (Kg)
S000950	5



## ■ GRASSO "T" **ALTA RESA**

Pasta per montaggio universale pneumatici.

- Alta resa, lungo tempo aperto per facilitare montaggi in serie
- Non gela - anti ruggine

CODICE	PESO (Kg)
S000976	1



## ■ GRASSO UNIVERSALE WHITE TT **ALTA RESA**

Pasta di montaggio universale, neutra, adatta ad ogni tipologia di pneumatico.

- Non danneggia chimicamente gomma e metallo
- Elevata azione lubrificante durante il montaggio/smontaggio
- Asciugatura e fissaggio rapidi

CODICE	PESO (Kg)
S001059	1



## ■ GRASSO MOTORE MULTIUSO

Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio dove non si richiedano prodotti specifici.

- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

CODICE	PESO (g)
S000966	850



# SPECIALE MOTO

## ■ PASTA SPRAY MICHELIN BIB'UP

Prodotto utilizzato per la lubrificazione tra cerchio e pneumatico per montaggio/ smontaggio di pneumatici per auto, furgoni e moto.

- Non sviluppa corrosione su acciaio o leghe di alluminio
- Asciuga rapidamente
- Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE	PESO (g)
S000982	400



## ■ PULITORE FRENI PULIFREN

Pulitore freni veicoli

- Elimina sporco, grasso, senza lasciare residui oleosi
- Non intacca le superfici

CODICE	PESO (ml)
S000994	500



## ■ REMAXX SPRAY 400 ML TT

Formulato appositamente per un montaggio affidabile e pulito di pneumatici ribassati, runflat. Elevato effetto di scorrimento iniziale che riduce la pressione sul cerchio

- Asciuga rapidamente
- Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE	PESO
S003905	400 cc



# SERRAGGIO

## ■ CHIAVE DINAMOMETRICA 721 - STAHLWILLE

Chiavi dinamometriche a scatto, con nottolino fisso.

- Regolazione rapida, grazie alla leva di bloccaggio, posta sul manico, semplice da azionare
- Doppio segnale di arresto
- Non è necessario azzerare l'impostazione: il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio
- Precisione di serraggio  $\pm 4\%$



CODICE	MODELLO	ATTACCO QUADRO	CAPACITÀ	L(mm)	PESO (Kg)	IMPIEGO	NOTE
Y000280	721/15	1/2"	30-150 Nm	452.5	1.28		CHIAVE COMPLETA

## ■ BUSSOLA SPECIALE ASSE RUOTE (MULTICHAIVE) - 3/8"

Bussola speciale per l'asse delle ruote moto.

- 4 misure, esagono maschio: 17 - 19 - 22 - 24 mm
- Ideale per veicoli a marchio YAMAHA, KAWASAKI, BMW, SUZUKI, HONDA



CODICE	RIFERIMENTO	ATTACCO	MISURA (mm)
B000010	BGS 5058	3/8"	17 - 19 - 22 - 24

## ■ BUSSOLE SPECIALI PER PERNO RUOTA DUCATI

Bussole speciali moto, adatte per svitare e serrare dadi perno ruota DUCATI.

- Lega alluminio anodizzata



CODICE	RIFERIMENTO	ATTACCO	MISURE	LATI	NOTE	NOTE
B020287	BGS 5071	1/2"	55 mm 28 mm	12 6	PERNO RUOTA POSTERIORE PERNO RUOTA ANTERIORE	SINGOLA BUSSOLA
B020286	BGS 5061	1/2"	55 mm 46 mm 28 mm 41 mm 30 mm 28 mm	12 12 12 6 6 6	PERNO RUOTA POSTERIORE PERNO RUOTA POSTERIORE PERNO RUOTA ANTERIORE PERNO RUOTA POSTERIORE PERNO RUOTA ANTERIORE PERNO RUOTA ANTERIORE	SET 5 BUSSOLE

## ■ SET INSERTI ESAGONALI

Set inserti esagonali, indicati per operazioni su assi e forcelle

- Adattatore attacco quadro femmina da 1/2"
- 4 misure: 17 - 19 - 22 - 24 mm
- MATERIALE: chrom vanadium

CODICE	RIFERIMENTO	ATTACCO	MISURA (mm)
B000011	BGS 5060	1/2"	17 - 19 - 22 - 24



## UTENSILI & ACCESSORI

### LEVA MOTO DOW 38-8

Leva Standard Originale DOWIDAT. Lunghezza: 200 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002040	200



### LEVA PER GOMMISTI PER MOTOCICLETTE BGS

Leva per moto, finitura cromata e impugnatura in plastica. Lunghezza: 370 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
A020334	370



### LEVA MOTO MICHELIN

Leva originale Moto- Michelin. Lunghezza: 380 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
Y002003	380



### BILANCIA RUOTE STATICO

Bilanciatrice statica utilizzabile su tutte le ruote da 12" a 21", con asta in acciaio da 12 mm e coppia di coni con Ø max. 40 mm

- Veloce da montare, meno ingombrante e più leggera
- Kit centraggio per cerchi a raggio (monta valvole pneumatici)



Y003304



A005844  
A005843



Y003219

CODICE	RIFERIMENTO	Ø RUOTA	PESO (Kg)
Y003304	B-35N	12" - 21"	10

CODICE	RIFERIMENTO	DIMENS.(mm)	NOTE
A005844	B-A03	Ø10	MAXI SCOOTER
A005843	B-A00	Ø12	STANDARD
Y003219	B-A04	-	PIAGGIO X9

### KIT 3 CONI MOTO UNIVERSALI

Kit 3 coni componibili e 2 dadi di fermo per lavorare su tutti i tipi di cerchi moto e scooter. Per foro cerchio 35-100 mm

CODICE	RIFERIMENTO
Y003216	B-AU



## COPPIA CONI ADATTATORI



Y003217



Y003218



Y003220



CODICE	RIFERIMENTO	IMPIEGO
Y003217	B-A01	MONOBRACCIO DUCATI - HONDA- TRIUMPH
Y003218	B-A02	BMW < 2006 R65 - R80 - R100
Y003220	B-A05	BMW > 2006 K1200 - R1200

## DISPOSITIVO BLOCCAGGIO UNICLAMP UNIVERSALE


Dispositivo di bloccaggio ruote universale, applicabile alla quasi totalità degli smontagomme da vettura con movimento concentrico delle griffe.

### CODICE


Y000099




RUOTE MOTO




RUOTE MOTO CON FRENO DISCO E TRASMISSIONE A CINGHIA



RUOTE SCOOTER E GO-KART



RUOTE BOMBATE



RUOTE IN LEGA