

**PASTE & GRASSI
DI MONTAGGIO,
LUBRIFICANTI**

PASTE & GRASSI MONTAGGIO

UNIVERSALI



GRASSO VETTURA **ALTA RESA**

Pasta di montaggio universale, bianca, adatta ad ogni tipologia di pneumatico.

- Alta resa: non indurisce, lungo magazzino, rapida essiccazione, alta protezione del tallone e del cerchio
- Non gela - anti ruggine

CODICE	PESO (Kg)
S000950	5



GRASSO AEROWAX LMV

Pasta universale blu, ad elevato scivolamento, per il montaggio di tutte le tipologie di pneumatico. Particolarmente indicato per pneumatici runflat e moto. Proprietà anticorrosive e di protezione del cerchio

- Rapida essiccazione, non macchia gli pneumatici e non gela
- Colorazione azzurra

CODICE	PESO (Kg)
S001003	5



GRASSO UNIVERSALE WHITE TT **ALTA RESA**

Pasta di montaggio universale, neutra, adatta ad ogni tipologia di pneumatico.

- Non danneggia chimicamente gomma e metallo
- Elevata azione lubrificante durante il montaggio/smontaggio
- Asciugatura e fissaggio rapidi

CODICE	PESO (Kg)
S001059	1
S001051	5
S001053	10



S001053

PASTA DI MONTAGGIO POWER MOUNT TT

Pasta di montaggio adatta ad ogni tipologia di pneumatico standard.

- Asciugatura rapida
- Chimicamente neutro su gomma e metallo
- Colorazione bianco

CODICE	PESO (Kg)
S001061	5



GRASSO CREMA MONTAGGIO PADOVA **ALTA RESA**

Pasta di montaggio universale, trasparente, adatta ad ogni tipologia di pneumatico

- Alta resa: non indurisce, lungo magazzino, rapida essiccazione, alta protezione del tallone e del cerchio
- Non gela - anti ruggine
- Assume colorazione trasparente dopo l'asciugatura

CODICE	PESO (Kg)
S000960	5



■ GRASSO NERO SIGILLANTE **ALTA RESA**

Pasta di montaggio universale, speciale antimacchia, adatta ad ogni tipologia di pneumatico. Lascia una patina nera ed opaca sul tallone del pneumatico

- Alta resa: non indurisce, lungo magazzino, rapida essiccazione, protezione del tallone e protezione del cerchio.
- Non gela - anti ruggine
- Contiene additivi sigillanti

CODICE	PESO (Kg)
S000951	5



MOTO/VETTURA

■ GRASSO AUTO/MOTO BIANCO

Pasta di montaggio/smontaggio per pneumatici moto/vettura standard.

- Asciugatura rapida
- Non secca

CODICE	PESO (Kg)
S001058	5



■ CERA AUTO/MOTO RED TT (WAX-H)

Cera di montaggio/smontaggio adatta a tutte le applicazioni su pneumatici moto/vettura standard.

- Essiccazione rapida
- Assume colorazione trasparente dopo l'asciugatura

CODICE	PESO (Kg)
S005103	5



■ GRASSO SPRINT **ALTA RESA**

Pasta di montaggio moto, auto e mezzi leggeri. Facilita lo scorrimento tra cerchione e pneumatico.

- Alta resa: effetto anticorrosivo
- Rapida essiccazione - Non gela

CODICE	PESO (Kg)
S000952	4



■ GRASSO SPORT TT

Pasta di montaggio moto/vettura, adatta a pneumatici sportivi: facilita il montaggio di pneumatici ribassati e runflat. Indicato, anche per veicoli a coppia elevata e auto elettriche.

- Aumenta la capacità di lubrificazione nella fase iniziale di montaggio
- Asciugatura rapida

CODICE	PESO (Kg)
S001052	3.5



PASTE & GRASSI MONTAGGIO

TRUCK/AGRICOLTURA/MOV.TERRA



GRASSO 2000

Grasso di montaggio/smontaggio, indicato per pneumatici autocarro, agricoltura e movimento terra. Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio.

- Colorazione gialla



CODICE	PESO (Kg)
S000971	4

GRASSO "T"

ALTA RESA

Pasta per montaggio pneumatici autocarro, agricolo, superelastici, cushion, movimento terra.

- Alta resa, lungo tempo aperto per facilitare montaggi in serie
- Non gela - anti ruggine



S000977

CODICE	PESO (Kg)
S000976	1
S000977	4
S000964	10
S000953	20

GRASSO SPECIALE AUTOCARRO TT

ALTA RESA

Pasta di montaggio specifica per pneumatici autocarro, in grado di gestire l'elevata frizione pneumatico-cerchio tipica di questa tipologia di pneumatico.

- Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio
- Alta resa



CODICE	PESO (Kg)
S000996	5

GRASSO PER M.T. BLU TT

Adatto per il montaggio di pneumatici EM di grandi dimensioni. Grazie al suo grado di viscosità, simile ad una crema, è possibile applicarla anche su superfici più grandi

- Ottimi proprietà di montaggio/smontaggio, viscosità duratura



CODICE	PESO (Kg)
S001056	5

GRASSO TIGRE MICHELIN

Particolarmente adatto per pneumatici autocarro, agricoli e movimento terra.

Utilizzato per agevolare il lavoro tra gomma e cerchio nel momento della sostituzione del pneumatico.



CODICE	PESO (Kg)
S000969	4

■ GRASSO AUTOCARRO GRIFO **ALTA RESA**

Pasta di montaggio specifica per pneumatici autocarro. Speciale composizione: massimo scivolamento pneumatico-cerchio durante il montaggio, ma grazie ai particolari additivi ad azione grippante impedisce lo scorrimento tra cerchio e pneumatico in opera.

- Alta resa, effetto antinvecchiante e anticorrosivo
- Colore giallo ocre trasparente invisibile, in applicazione non macchia
- Rapida essiccazione - Non gela

CODICE	PESO (Kg)
S000954	4



■ AGRILUB TT

Agente legante a base di resina. Applicare su cerchio e tallone dello pneumatico prima del montaggio.

- Antislittamento per pneumatico agricoltura
- Non utilizzare prodotti come paste/liquidi di montaggio o liquido di montaggio
- Lascia un rivestimento viscoso dopo l'asciugatura

CODICE	PESO (g)
S000983	500



LUBRIFICANTI

■ LIQUIDO XX FLUID - SORIO

Formulato appositamente per un montaggio affidabile e pulito di pneumatici ribassati, runflat. Elevato effetto di scorrimento iniziale che riduce la pressione sul cerchio

- Asciuga rapidamente
- Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE	PESO	NOTE
S001055	5 Lt.	LIQUIDO (TANICA)
S003905	400 cc	SPRAY



S001055



S003905

■ PENETROLO LINEA ECO OLD

Spray lubrificante, sbloccante e antiossidante, per parti meccaniche ed elettriche.

CODICE	PESO (ml)
S003279	400



LUBRIFICANTI & CURA PNEUMATICI

■ PASTA SPRAY MICHELIN BIB'UP

Prodotto utilizzato per la lubrificazione tra cerchio e pneumatico per montaggio/ smontaggio di pneumatici per auto, furgoni e moto.

- Non sviluppa corrosione su acciaio o leghe di alluminio
- Asciuga rapidamente, assume colorazione trasparente

CODICE	PESO (g)
S000982	400



■ SPRAY WD 40

Prodotto multifunzione: lubrifica, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Rimuove macchie di grasso, catrame e colla da qualunque superficie non porosa.

CODICE	PESO (ml)
S003282	500



■ SILICONE SPRAY

Prodotto antiadesivo nell'industria delle materie plastiche e gomma: antiaderente, lubrificante, ottimo come scivolante. Elimina l'attrazione elettrostatica

- Non unge, sporca

CODICE	PESO (ml)
A000600	500



■ NEW ANTISIZE AL RAME

Grasso spray al rame, resistente alle alte temperature. Ottimo lubrificante per movimenti meccanici.

- Resistente alla corrosione degli agenti atmosferici.
- Contiene rame micronizzato

CODICE	PESO (ml)
S000967	400



■ GRASSO SPRAY

Grasso lubrificante ad elevata adesività, resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Ottimo potere aggrappante, lubrificante e penetrante

CODICE	PESO (ml)
S000973	400



■ PASTA ANTISIZE - RAME

Composto al rame lubrificante ed antigrippante.
Protegge le parti metalliche da ruggine, corrosione e grippaggio.

CODICE	PESO (g)
S002108	900



■ GRASSO MULTIUSO

Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio dove non si richiedano prodotti specifici.

- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

CODICE	PESO (g)
S000966	850



■ OLIO ATOSSICO

Olio atossico, lubrificante, per utensili pneumatici.

CODICE	PESO (ml)
S008080	1000



PULIZIA & CURA PNEUMATICI

■ PULICERCHI ALCALINO LACER

Detergente alcalino altamente penetrante.

- Scioglie l'ossido e la patina di sporco lasciato dalle pastiglie dei freni da qualsiasi tipo di cerchione senza spugnare.
- Sicuro, non macchia e non intacca vernici e trattamenti vari.

CODICE	PESO (Kg)
S000999	10
S000992	25



■ LIQUIDO NERO GOMME

Lucidante per gomme superconcentrato. Dona allo pneumatico lucentezza, proteggendolo dagli agenti atmosferici.

- Elevatissimo potere lucidante
- Massima persistenza nel tempo
- Alta diluibilità

CODICE	PESO (Kg)
S002119	10



SIGILLANTI ANTI FORATURA

LIQUIDO NERO COPRENTE

Vernice nera opaca, protettiva per gomme

- Prodotto concentrato, **DILUIBILE 1:2/3 PARTI CON ACQUA**

CODICE	PESO (Lt.)
S002121	5



NERO GOMME SPRAY

Pulisce lo pneumatico lasciando una finitura ricca e satinata, e una barriera protettiva che previene le screpolature e lo scolorimento della superficie contribuendo a respingere sporco, polvere e umidità.

CODICE	PESO (ml)
S002124	500



PULITORE FRENI PULIFREN

Pulitore freni veicoli

- Elimina sporco, grasso, senza lasciare residui oleosi
- Non intacca le superfici

CODICE	PESO
S000994	500 ml
S001002#20LT	20 Lt.



S000994



S001002#20LT

SIGILLANTI ANTI FORATURA

■ TT SEAL XXL

Sigillante preventivo antiforatura, per tutti gli pneumatici agricoli e movimento terra, fino a 8 mm

- Inserimento facile su pneumatici montati. Non modifica le proprietà dello pneumatico in riparazione
- **ATTENZIONE! VELOCITÀ MASSIMA APPROVATA: 40 KM/H!**

DOSAGGIO: ATTENERSI ALLE TABELLE APPLICATIVE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE O SCANSIONARE CODICE QR



TABELLE
APPLICATIVE



S000921



S000922



A003572



Y007059

CODICE	PER FORI FINO A MAX. (mm)	PESO (Lt.)
S000921	8	20
S000922	8	60
CODICE	NOTE	
A003552	POMPA PER RIEMPIMENTO - TERMINALE G.C	
Y007059	ADATTATORE PER VETTURA	

■ GO SEAL

Liquido contenente fibre rinforzanti, ed è progettato per restare fluido all'interno del pneumatico tubeless

- Sigilla i fori nell'area battistrada e sul fianco istantaneamente al momento della foratura.

DOSAGGIO: ATTENERSI ALLE TABELLE APPLICATIVE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE O SCANSIONARE CODICE QR



TABELLE
APPLICATIVE



S000989



S000980



S000985



S000925



A003571

CODICE	PER FORI FINO A MAX. (mm)	PESO (Lt.)	NOTE
S000989	6	1	VERDE - ECO
S000980	6	25	VERDE - ECO
S000985	15	25	ROSA - HEAVY DUTY
S000925	20	25	GRIGIO - HEAVY DUTY
CODICE	NOTE		
A003571	POMPA PER RIEMPIMENTO		

PENNELLI

■ PENNELLO PURA SETOLA RETTANGOLARE

Pennello piatto, con manico in legno verniciato.

- Ghiera in ottone

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA SETOLE
A009001#2	2"	64 mm
A009001#2.5	2.5"	70 mm
A009001#3	3"	76 mm
A009001#4	4"	76 mm



■ PENNELLI CORTI PIATTI

Pennello piatto, con manico in plastica pieno.

- Ghiera nickelata

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA SETOLE
A008063	2"	60 mm



■ PENNELLI LUNGI PIATTI

Pennellessa "americana" piatta, con manico in plastica pieno.

- Setola bionda

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA SETOLE
A008066	3x7	55 mm



■ PENNELLI PER MONTAGGIO GOMME

Pennello tondo, con manico in plastica.

- Ghiera in plastica

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA SETOLE
A008065	18	55 mm
A008067	24	65 mm



■ PENNELLO PASTA AUTOCARRO

Pennello tondo, con manico in plastica. Indicato per l'applicazione di paste di montaggio.

CODICE	DIMENSIONI (mm)	NOTE
A008064	Ø50x300	PENNELLO COMPLETO
A008042	Ø50	RICAMBIO TESTINA



A008064



A008042